

FW Sędziszów styczeń tabela transekt

Zestawienie obserwowanych gatunków, liczba osobników z podziałem na pułapy obserwacji (pułapy: **1** – do 50m, **2** – 50-175m, kolizyjny, **3** – powyżej 175m).

		11 styczeń 2010			21 styczeń 2010			Razem
Lp	Gatunek	Liczba osobników na pułapie 1	Liczba osobników na pułapie 2	Liczba osobników na pułapie 3	Liczba osobników na pułapie 1	Liczba osobników na pułapie 2	Liczba osobników na pułapie 3	
1.	myszołów <input type="checkbox"/> <i>Buteo buteo</i>	2			2			4
2.	krogulec <input type="checkbox"/> <i>Accipiter nisus</i>	2			1			3
3.	jastrząb <input type="checkbox"/> <i>Accipiter gentilis</i>		1					1
4.	kruk <input type="checkbox"/> <i>Corvus corax</i>	2			2			4
5.	sroka <input type="checkbox"/> <i>Pica pica</i>	3						3
6.	sójka <input type="checkbox"/> <i>Garrulus glandarius</i>	6			2			8
7.	bogatka <input type="checkbox"/> <i>Parus major</i>				3			3
8.	Potrzeszcz <input type="checkbox"/> <i>Emberiza calandra</i>	25						25
9.	trznadel <input type="checkbox"/> <i>Emberiza citrinella</i>	20						20
	Razem	60	1		10			71
	Razem	61			10			71

- ☐ gatunek chroniony prawem krajowym (ochrona ścisła)
- ☐ gatunek chroniony prawem krajowym (ochrona częściowa)
- ☐ gatunek łowny
- ☐ gatunek SPEC – kategoria 3 (statusu ochronny gatunków w Unii Europejskiej – gatunki zagrożone, których europejska populacja nie przekracza 50% populacji światowej i których stan zachowania uznano za niekorzystny)

FW Sędziszów luty tabela transekty

Zestawienie obserwowanych gatunków, liczba osobników z podziałem na pułapy obserwacji (pułapy: **1** – do 50m, **2** – 50-175m, kolizyjny, **3** – powyżej 175m).

		9 luty 2010			23 luty 2010			Razem
Lp	Gatunek	Liczba osobników na pułapie 1	Liczba osobników na pułapie 2	Liczba osobników na pułapie 3	Liczba osobników na pułapie 1	Liczba osobników na pułapie 2	Liczba osobników na pułapie 3	
1.	myszołów <input type="checkbox"/> <i>Buteo buteo</i>	1			2			3
2.	krogulec <input type="checkbox"/> <i>Accipiter nisus</i>	2			1			3
3.	jastrząb <input type="checkbox"/> <i>Accipiter gentilis</i>		1					1
4.	kruk <input type="checkbox"/> <i>Corvus corax</i>	2			2			4
5.	sroka <input type="checkbox"/> <i>Pica pica</i>	2						2
6.	Potrzeszcz <input type="checkbox"/> <i>Emberiza calandra</i>				30			30
7.	trznadel <input type="checkbox"/> <i>Emberiza citrinella</i>	15						15
	Razem	22	1		35			58
	Razem	23			35			58

- ☐ gatunek chroniony prawem krajowym (ochrona ścisła)
- ☐ gatunek chroniony prawem krajowym (ochrona częściowa)
- ☐ gatunek łowny
- ☐ gatunek SPEC – kategoria 3 (statusu ochronny gatunków w Unii Europejskiej – gatunki zagrożone, których europejska populacja nie przekracza 50% populacji światowej i których stan zachowania uznano za niekorzystny)

FW Sędziszów marzec tabela transekty

	DATA:	05.03.2010			15.03.2010			26.03.2010			
	WYSOKOŚĆ:	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Lp.	GATUNEK										RAZEM
1.	krogulec□□ <i>Accipiter nisus</i>		1								1
2.	Myszołów□ <i>Buteo buteo</i>	2			2	3		8	3		18
3.	Myszołów włochaty□ <i>Buteo lagopus</i>				1	1			5		7
4.	Pustułka□(3) <i>Falco tinnunculus</i>							1			1
5.	Kuropatwa□(3) <i>Perdix perdix</i>							7			7
6.	Czajka□ <i>Vanellus vanellus</i>							62			62
7.	siewka złota□□ <i>Pluvialis apricaria</i>							40			40
8.	Grzywacz□ <i>Columba palumbus</i>							1			1
9.	Śmieszka□ <i>Larus ridibundus</i>								3		3
10.	pliszka siwa□ <i>Motacilla alba</i>							3			3
11.	Skowronek□(3) <i>Alauda arvensis</i>	15	2		69	5		173	20		284
12.	srokosz□□(3) <i>Lanius excubitor</i>				1						1

13.	Śpiewak <i>Turdus philomelos</i>							31			31
14.	Kwiczół□□ <i>Turdus pilaris</i>							20			20
15.	bogatka□ <i>Parus major</i>	3									3
16.	modraszka□ <i>Parus caeruleus</i>				2						2
17.	Potrzeszcz□ <i>Emberiza calandra</i>	32			105			25			162
18.	Makolągwa□ <i>Carduelis cannabina</i>				10			2			12
19.	trznadel□□ <i>Emberiza citrinella</i>	5									5
20.	Dzwoniec <i>Carduelis chloris</i>				4						4
21.	Zięba <i>Fringilla coelebs</i>							20			20
22.	Szpak□ <i>Sturnus vulgaris</i>				5			30			35
23.	Gawron□ <i>Corvus frugilegus</i>	10			5			34			49
24.	Kruk□ <i>Corvus corax</i>	2						1			3
25.	Sroka□ <i>Pica pica</i>	2			2			1			5
26.	sójka□□ <i>Garrulus glandarius</i>				3						3
27.	Gęsi nieoznaczone									60	60
28.	Szponiaste nieoznaczone						1				1

29.	wróblowe nieoznaczone				1			3			4
	RAZEM:	71	3		210	9	1	462	31	60	847
		74			220			553			847

☐ - gatunek chroniony prawem krajowym (sroka i gawron tylko w okresie 15 III – 30 VI)

☐ - gatunek z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej

(3) – kategoria SPEC

FW Sędziszów kwiecień tabela transekty

	DATA:	08.04.2010			14.04.2010			26.04.2010			
	WYSOKOŚĆ:	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Lp.	GATUNEK										RAZEM
1.	kormoran <input type="checkbox"/> <i>Phalacrocorax carbo</i>						130				130
2.	Czapla siwa <i>Ardea cinerea</i>			2							2
3.	Myszołów <input type="checkbox"/> <i>Buteo buteo</i>	4	2		1			2			9
4.	Błotniak stawowy <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Circus aeruginosus</i>				1			1	1		3
5.	Pustułka <input type="checkbox"/> (3) <i>Falco tinnunculus</i>				1				1		2
6.	Kuropatwa <input type="checkbox"/> (3) <i>Perdix perdix</i>	2									2
7.	Czajka <input type="checkbox"/> <i>Vanellus vanellus</i>				1			2			3
8.	bażant <input type="checkbox"/> <i>Phasianus colchicus</i>							2			2
9.	Grzywacz <input type="checkbox"/> <i>Columba palumbus</i>	4			6			3			13
10.	Skowronek <input type="checkbox"/> (3) <i>Alauda arvensis</i>	67			52			45			164
11.	lerka <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (2) <i>Lullula arborea</i>	2									2

12.	dymówka□(3) <i>Hirundo rustica</i>							11			11
13.	oknówka□(3) <i>Delichon urbicum</i>				2						2
14.	pliszka siwa□ <i>Motacilla alba</i>	3			1						4
15.	pliszka żółta□ <i>Motacilla flava</i>				1			6			7
16.	srokosz□□(3) <i>Lanius excubitor</i>	1			2			2			5
17.	rudzik□ <i>Erithacus rubecula</i>	2									2
18.	kos□ <i>Turdus merula</i>	5			1						6
19.	Śpiewak <i>Turdus philomelos</i>	2									2
20.	Kwiczot□□ <i>Turdus pilaris</i>	2									2
21.	Potrzeszcz□ <i>Emberiza calandra</i>	15			12			13			40
22.	Makolągwa□ <i>Carduelis cannabina</i>	2						2			4
23.	trznadel□□ <i>Emberiza citrinella</i>	1									1
24.	potrzos□ <i>Emberiza schoeniclus</i>	2									2
25.	Dzwoniec <i>Carduelis chloris</i>	2									2
26.	szczygieł□ <i>Carduelis carduelis</i>							2			2

27.	Zięba <i>Fringilla coelebs</i>	2									2
28.	Szpak □ <i>Sturnus vulgaris</i>	12			5			17			34
29.	Gawron □ <i>Corvus frugilegus</i>	50			60			22			132
30.	Kawka □ <i>Corvus monedula</i>	5									5
31.	Kruk □ <i>Corvus corax</i>	4			2			2			8
32.	Sroka □ <i>Pica pica</i>	2			3			2			7
33.	sójka □ □ <i>Garrulus glandarius</i>	2			3						5
34.	Małe wróblowe nieoznaczone	4			1						5
	RAZEM:	197	2	2	155		130	134	2		622
		201			285			136			622

FW Sędziszów maj tabela transektu

Zestawienie obserwowanych gatunków, liczba osobników z podziałem na pułapy obserwacji (pułapy: **1** – do 50m, **2** – 50-160m, kolizyjny, **3** – powyżej 160m).

	Data	04.05.2010			22.05.2010			
	Wysokość	1	2	3	1	2	3	
Lp	Gatunek							Razem
1.	błotniak stawowy☐☐ <i>Circus aeruginosus</i>	3			2			5
2.	błotniak łąkowy☐☐ <i>Circus pygargus</i>				1			1
3.	myszołów☐ <i>Buteo buteo</i>	1						1
4.	pustułka☐(3) <i>Falco tinnunculus</i>				1			1
5.	przepiórka☐(3) <i>Coturnix coturnix</i>				2			2
6.	czajka☐(2) <i>Vanellus vanellus</i>	3			3			6
7.	grzywacz☐ <i>Columba palumbus</i>	4			4			8
8.	jerzyk☐ <i>Apus apus</i>				2			2
9.	dymówka☐(3) <i>Hirundo rustica</i>	11			7			18

10.	pliszka siwa <input type="checkbox"/> <i>Motacilla alba</i>	1					1
11.	pliszka żółta <input type="checkbox"/> <i>Motacilla flava</i>	7			5		12
12.	gąsiorek <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (3) <i>Lanius collurio</i>				3		3
13.	srokosz <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (3) <i>Lanius excubitor</i>				1		1
14.	pokląskwa <input type="checkbox"/> <i>Saxicola rubetra</i>	1			1		2
15.	białorzytka <input type="checkbox"/> (3) <i>Oenanthe oenanthe</i>				1		1
16.	zaganiacz <input type="checkbox"/> <i>Hippolais icterina</i>				1		1
17.	cierniówka <input type="checkbox"/> <i>Sylvia communis</i>				1		1
18.	kwiczoł <input type="checkbox"/> <i>Turdus pilaris</i>	2					2
19.	potrzeszcz <input type="checkbox"/> <i>Emberiza calandra</i>	6			7		13
20.	trznadel <input type="checkbox"/> <i>Emberiza citrinella</i>	1			1		2
21.	zięba <input type="checkbox"/> <i>Fringilla coelebs</i>	1			1		2
22.	szczygieł <input type="checkbox"/> <i>Carduelis carduelis</i>	2					2
23.	makolągwa <input type="checkbox"/> (2) <i>Carduelis cannabina</i>	2			3		5
24.	szpak <input type="checkbox"/> <i>Sturnus vulgaris</i>	2					2
25.	sroka <input type="checkbox"/> <i>Pica pica</i>	2			3		5

26.	gawron □ <i>Corvus frugilegus</i>	30			45			75
27.	kawka □ <i>Corvus monedula</i>				10			10
28.	krak □ <i>Corvus corax</i>	2			2			4
29.	Małe wróblowate				3			3
	Razem	81			110			191
	RAZEM	81		110		191		

FW Sędziszów czerwiec tabela transektu

Zestawienie obserwowanych gatunków, liczba osobników z podziałem na pułapy obserwacji (pułapy: **1** – do 50m, **2** – 50-160m, kolizyjny, **3** – powyżej 160m).

	Data	11.06.2010			25.06.2010			
	Wysokość	1	2	3	1	2	3	
Lp	Gatunek							Razem
1..	błotniak stawowy <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Circus aeruginosus</i>	7	1		10	1		19
2.	błotniak łąkowy <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Circus pygargus</i>	1			1			2
3.	myszołów <input type="checkbox"/> <i>Buteo buteo</i>	1				1		2
4.	pustułka <input type="checkbox"/> (3) <i>Falco tinnunculus</i>		1		1	1		3
5.	kuropatwa <input type="checkbox"/> <i>Perdix perdix</i>	1						1
6.	przepiórka <input type="checkbox"/> (3) <i>Coturnix coturnix</i>	5			4			9
7.	czajka <input type="checkbox"/> (2) <i>Vanellus vanellus</i>	6			15			21
8.	grzywacz <input type="checkbox"/> <i>Columba palumbus</i>	2			4			6
9.	jerzyk <input type="checkbox"/> <i>Apus apus</i>	2				3		5

10.	dymówka□(3) <i>Hirundo rustica</i>	3			5			8
11.	oknówka□(3) <i>Delichon urbicum</i>	2						2
12.	pliszka siwa□ <i>Motacilla alba</i>	1						1
13.	pliszka żółta□ <i>Motacilla flava</i>	6			7			13
14.	gąsiorek□□(3) <i>Lanius collurio</i>	3			3			6
15.	srokosz□□(3) <i>Lanius excubitor</i>	1			1			2
16.	pokląskwa□ <i>Saxicola rubetra</i>	1			2			3
17.	kwiczoł□ <i>Turdus pilaris</i>	2			3			5
18.	zaganiacz□ <i>Hippolais icterina</i>	1			1			2
19.	cierniówka□ <i>Sylvia communis</i>	2			2			4
20.	potrzęsacz□ <i>Emberiza calandra</i>	3			7			10
21.	trznadel□ <i>Emberiza citrinella</i>	1			1			2
22.	zięba□ <i>Fringilla coelebs</i>				1			1
23.	makolągwa□(2) <i>Carduelis cannabina</i>	2			2			4
24.	szpak□ <i>Sturnus vulgaris</i>	2			35			37
25.	wilga□ <i>Oriolus oriolus</i>	1						1

26.	sójka □ <i>Garrulus glandarius</i>	1						1
27.	sroka □ <i>Pica pica</i>				1			1
28.	gawron □ <i>Corvus frugilegus</i>	122			25			147
29.	kawka □ <i>Corvus monedula</i>	20						20
30.	krak □ <i>Corvus corax</i>	2			3			5
31.	Małe wróblowate sp.				2			2
32.	szponiaste					1		1
	Razem	201	2		136	7		346
	RAZEM	203			143			346

FW Sędziszów lipiec tabela transekty

	DATA:	02.07.2010			13.07.2010			20.07.2010						
	WYSOKOŚĆ:	0-50	50-175	<175	0-50	50-175	<175	0-50	50-175	<175	RAZEM			
Lp.	GATUNEK										1	2	3	
1.	Myszołów☐ <i>Buteo buteo</i>	1	3		1	1		2	2		4	6		10
2.	Błotniak stawowy☐☐ <i>Circus aeruginosus</i>	14	3		12	1		10			36	4		40
3.	błotniak łąkowy☐☐ <i>Circus pygargus</i>	1			1						2			2
4.	krogulec☐☐ <i>Accipiter nisus</i>				1						1			1
5.	Pustułka☐(3) <i>Falco tinnunculus</i>	1	2		3			2	1		6	3		9
6.	Kuropatwa☐(3) <i>Perdix perdix</i>	1			2			5		5	8		5	13
7.	przepiórka☐(3) <i>Coturnix coturnix</i>	6			4			4			14			14
8.	Czajka☐ <i>Vanellus vanellus</i>	11						3			14			14
9.	Grzywacz☐ <i>Columba palumbus</i>	4			4			11			19			19
10.	kukułka☐ <i>Cuculus canorus</i>	1									1			1

11.	jerzyk □ <i>Apus apus</i>		2					4			6		6
12.	dymówka □(3) <i>Hirundo rustica</i>	9			7			10	4		26	4	30
13.	oknówka □(3) <i>Delichon urbicum</i>	2			2			5			9		9
14.	Pliszka żółta □ <i>Motacilla flava</i>	9			6			7			22		22
15.	świergotek łąkowy □ <i>Anthus pratensis</i>	1			1						2		2
16.	gąsior □ □(3) <i>Lanius collurio</i>	4			3			4			11		11
17.	Srokosz <i>Lanius excubitor</i>	1						1			2		2
18.	Poklaskwa □ <i>Saxicola rubetra</i>	2			2			4			8		8
19.	białorzytka □(3) <i>Oenanthe oenanthe</i>				1						1		1
20.	Kwiczół □ □ <i>Turdus pilaris</i>	2						2			4		4
21.	piecuszek □ <i>Phylloscopus trochilus</i>							1			1		1
22.	kapturka □ <i>Sylvia atricapilla</i>				1			1			2		2
23.	cierniówka □ <i>Sylvia communis</i>	2			2			1			5		5
24.	Potrzeszcz □ <i>Emberiza calandra</i>	7			5			6			18		18

25.	Makolągwa☐ <i>Carduelis cannabina</i>	4			100			10			114			114
26.	Trznadel☐☐ <i>Emberiza citrinella</i>	1			1			2			4			4
27.	ortolan☐☐(2) <i>Emberiza hortulana</i>	1									1			1
28.	Szczygieł <i>Carduelis carduelis</i>				2			10			12			12
29.	Zięba <i>Fringilla coelebs</i>	1			1						2			2
30.	Szpak☐ <i>Sturnus vulgaris</i>	107			150			180			437			437
31.	wilga☐ <i>Oriolus oriolus</i>	1									1			1
32.	Gawron☐ <i>Corvus frugilegus</i>	3						5			8			8
33.	Kruk☐ <i>Corvus corax</i>	2						1			3			3
34.	Sroka☐ <i>Pica pica</i>	2									2			2
35.	Małe wróblowe nieoznaczone	2			5			1			8			8
36.	RAZEM:	203	10		317	2		288	11	5	808	23	5	836
	DATA:	213			319			304			836			

☐ - gatunek chroniony prawem krajowym (sroka i gawron tylko w okresie 15 III – 30 VI)

☐ - gatunek z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej

(3) – kategoria SPEC

FW Sędziszów sierpień tabela tabela transektu

	DATA:	04.08.2010			10.08.2010			17.08.2010			26.08.2010						
Lp.	GATUNEK													1	2	3	
1.	bocian biały□□(2) <i>Ciconia ciconia</i>	2												2			2
2.	blotniak stawowy□□ <i>Circus aeruginosus</i>	12			10			9	1		6			37	1		38
3.	blotniak łakowy□□ <i>Circus pygargus</i>	1			2			1						4			4
4.	krogulec□ <i>Accipiter nisus</i>	1			1									2			2
5.	myszołów□ <i>Buteo buteo</i>	3		2	3	3		1	4		3	4		10	11	2	23
6.	pustułka□(3) <i>Falco tinnunculus</i>	3	2		3	1		2	2		3	2		11	7		18
7.	kuropatwa□ <i>Perdix perdix</i>	5									4			9			9
8.	przepiórka□(3) <i>Coturnix coturnix</i>	1												1			1
9.	czajka□(2) <i>Vanellus vanellus</i>	25			20	11		35			51			131	11		142
10.	grzywacz□ <i>Columba palumbus</i>	45			52			55			49			201			201
11.	sierpówka□ <i>Streptopelia decaocto</i>	4												4			4

12.	turkawka□(3) <i>Streptopelia turtur</i>				2									2			2
13.	jerzyk□ <i>Apus apus</i>		2												2		2
14.	dymówka□(3) <i>Hirundo rustica</i>	38	12		32	5		21	7		11			102	24		126
15.	oknówka□(3) <i>Delichon urbicum</i>	12			5									17			17
16.	pliszka siwa□ <i>Motacilla alba</i>	2			1						2			5			5
17.	pliszka żółta□ <i>Motacilla flava</i>	5			7			2						14			14
18.	świergotek drzewny□ <i>Anthus trivialis</i>							3						3			3
19.	gąsiorek□□(3) <i>Lanius collurio</i>	5			7			1						13			13
20.	srokosz□□(3) <i>Lanius excubitor</i>	1			1						1			3			3
21.	pokląska□ <i>Saxicola rubetra</i>	3			1									4			4
22.	białorzytka□(3) <i>Oenanthe oenanthe</i>	1			1									2			2
23.	kos□ <i>Turdus merula</i>										1			1			1
24.	kwiczoł□ <i>Turdus pilaris</i>	4									3			7			7
25.	pierwiosnek□ <i>Phylloscopus collybita</i>										1			1			1
26.	kapturka□ <i>Sylvia atricapilla</i>				1						1			2			2

27.	cierniówka□ <i>Sylvia communis</i>	1											1			1
28.	potrzeszcz□ <i>Emberiza calandra</i>	15			11			6			7			39		39
29.	trznadel□ <i>Emberiza citrinella</i>	2											2			2
30.	zięba□ <i>Fringilla coelebs</i>							2			15			17		17
31.	szczygieł□ <i>Carduelis carduelis</i>	5			3			6					14			14
32.	makolągwa□(2) <i>Carduelis cannabina</i>	10			12			21			10			53		53
33.	szpak□ <i>Sturnus vulgaris</i>	230			320			300	50		400	30		1250	80	1330
34.	sójka□ <i>Garrulus glandarius</i>	2			1			5			2			10		10
35.	sroka□ <i>Pica pica</i>	1			3						2			6		6
36.	gawron□ <i>Corvus frugilegus</i>				10						7			17		17
37.	krak□ <i>Corvus corax</i>	3	2		4			2	2		2	3		11	7	18
38.	małe wróblowe nieoznaczone	1						1			3			5		5
	RAZEM:	443	18	2	513	20		473	66		584	39		2013	143	2158
		463			535			559			623			2158		

* - gatunek liczony tylko podczas ostatniej kontroli

□ - gatunek chroniony prawem krajowym (sroka i gawron tylko w okresie 15 III – 30 VI)

□ - gatunek z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej

(3) – kategoria SPEC

C – Polska Czerwona Księga

FW Sędziszów wrzesień tabela transektu

	DATA:	04.08.2010			10.08.2010			17.08.2010			26.08.2010							
	WYSOKOŚĆ:	0-50	50-175	<175	0-50	50-175	<175	0-50	50-175	<175	0-50	50-175	<175	RAZEM				DATA:
Lp.	GATUNEK													1	2	3		
1	czapla siwa☐ <i>Ardea cinerea</i>					2									2		2	
2	błotniak stawowy☐☐ <i>Circus aeruginosus</i>	5	1		4			2						11	1		12	
3	błotniak łąkowy☐☐ <i>Circus pygargus</i>	1							1					1	1		2	
4	Błotniak zbożowy☐☐(3) <i>Circus cyaneus</i>										1			1			1	
5.	krogulec☐ <i>Accipiter nissus</i>		1		1			1	1		1			3	2		5	
6.	myszołów☐ <i>Buteo buteo</i>	3	1		5	3		2	11		7	9		17	24		41	
7.	pustułka☐(3) <i>Falco tinnunculus</i>	2	1		3	2		4	1		3	1		12	5		17	
8.	kuropatwa☐ <i>Perdix perdix</i>				4									4			4	
9.	czajka☐(2) <i>Vanellus vanellus</i>	40	20		72			117			34	20		263	40		303	

10.	grzywacz □ <i>Columba palumbus</i>	51	6		74			93	7		65			283	13		296
11.	skowronek □ (3) <i>Alauda arvensis</i>	60	5		85	10		120	5		145	15		410	35		445
12.	dymówka □ (3) <i>Hirundo rustica</i>				2									2			2
13.	pliszka żółta □ <i>Motacilla flava</i>	2						1						3			3
14.	świergotek łąkowy □ <i>Anthus pratensis</i>										1			1			1
15.	srokosz □ □ (3) <i>Lanius excubitor</i>				1			1			2			4			4
16.	kwiczoł □ <i>Turdus pilaris</i>	2												2			2
17.	potrzeszcz □ <i>Emberiza calandra</i>	5			3			1						9			9
18.	potrzos □ <i>Emberiza schoeniclus</i>										1			1			1
19.	zięba □ <i>Fringilla coelebs</i>	2			42			120			120			284			284
20.	szczygieł □ <i>Carduelis carduelis</i>	2						3						5			5
21.	Makolągwa □ (2) <i>Carduelis cannabina</i>				10			20			5			35			35
22.	szpak □ <i>Sturnus vulgaris</i>	650	20		850			1080			900	20		3480	40		3520
23.	sójka □ <i>Garrulus glandarius</i>	1			3									4			4
24.	sroka □ <i>Pica pica</i>	2												2			2
25.	gawron □ <i>Corvus frugilegus</i>	20												20			20

26.	kruk □ <i>Corvus corax</i>	2			3				5		2	2		7	7		14
27.	siewki nieoznaczone											2			2		2
28.	małe wróblowe nieoznaczone	2			1						5			8			8
	RAZEM:	852	55		1163	17		1565	31		1292	69		4872	172		5044
		907			1180			1596			1361			5044			

FW Sędziszów październik tabela transekty

	DATA:	04.08.2010			10.08.2010			17.08.2010			26.08.2010						
	WYSOKOŚĆ:	0-50	50-175	<175	0-50	50-175	<175	0-50	50-175	<175	0-50	50-175	<175	RAZEM			
Lp.	GATUNEK													1	2	3	
1.	kormoran <input type="checkbox"/> <i>Phalacrocorax carbo</i>						7									7	7
2.	Błotniak zbożowy <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (3) <i>Circus cyaneus</i>	4												4			4
3.	krogulec <input type="checkbox"/> <i>Accipiter nisus</i>				2						1			3			3
4.	jastrząb <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Accipiter gentilis</i>										1			1			1
5.	myszołów <input type="checkbox"/> <i>Buteo buteo</i>	12	11	6	16	7	2	6	4		6			40	22	8	70
6.	myszołów włochaty <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Buteo lagopus</i>				1			2			1			4			4
7.	pustułka <input type="checkbox"/> (3) <i>Falco tinnunculus</i>	2			1									3			3
8.	kuropatwa <input type="checkbox"/> <i>Perdix perdix</i>										6			6			6

9.	czajka□(2) <i>Vanellus vanellus</i>		7											7		7
10.	grzywacz□ <i>Columba palumbus</i>	20			1									21		21
11.	kos□ <i>Turdus merula</i>	1			3			1						5		5
12.	śpiewak□ <i>Turdus philomelos</i>	1												1		1
13.	kwiczoł□ <i>Turdus pilaris</i>				1						5			6		6
14.	pierwiosnek□ <i>Phylloscopus collybita</i>	2												2		2
15.	bogatka□ <i>Parus major</i>	2						2						4		4
16.	potrzeszcz□ <i>Emberiza calandra</i>	22			55			6			7			90		90
17.	trznadel□ <i>Emberiza citrinella</i>	1			10			10			15			36		36
18.	zięba□ <i>Fringilla coelebs</i>	185			90			15						290		290
19.	jer□ <i>Fringilla montifringilla</i>	5			15									20		20
20.	dzwoniec□ <i>Carduelis chloris</i>				20			11			5			36		36
21.	szczygieł□ <i>Carduelis carduelis</i>	10			10			5			10			35		35
22.	makolągwa□(2) <i>Carduelis cannabina</i>	109			20			15			15			159		159
23.	potrzos□ <i>Emberiza schoeniclus</i>	14			1									15		15

24.	mazurek <input type="checkbox"/> (3) <i>Passer montanus</i>				10									10			10
25.	szpak <input type="checkbox"/> <i>Sturnus vulgaris</i>	605	50		590			205	20		30			1430	70		1500
26.	sójka <input type="checkbox"/> <i>Garrulus glandarius</i>				2			2			3			7			7
27.	sroka <input type="checkbox"/> <i>Pica pica</i>				3									3			3
28.	gawron <input type="checkbox"/> <i>Corvus frugilegus</i>	60				50		280						340	50		390
29.	kawka <input type="checkbox"/> <i>Corvus monedula</i>	10						20						30			30
30.	krak <input type="checkbox"/> <i>Corvus corax</i>	11			1			1			2			15			15
31.	Anser sp.							30						30			30
32.	małe wróblowe nieoznaczone	3			2			5						10			10
	RAZEM:	1079	68	6	854	57	9	616	24		107			2656	149	15	2820
		1153			920			640			107			2820			

FW Sędziszów listopad tabela transekt

	DATA:	04.08.2010			10.08.2010			17.08.2010			26.08.2010							
	WYSOKOŚĆ:													RAZEM				DA
		0-50	50-175	<175	0-50	50-175	<175	0-50	50-175	<175	0-50	50-175	<175					
Lp.	GATUNEK													1	2	3		
1.	kormoran☐ <i>Phalacrocorax carbo</i>			30												30	30	
2.	krogulec☐ <i>Accipiter nisus</i>				1			1			1			3			3	
3.	jastrząb☐☐ <i>Accipiter gentilis</i>	2			1						1			4			4	
4.	myszołów☐ <i>Buteo buteo</i>	9			8			5			9			31			31	
5.	myszołów włochaty☐☐ <i>Buteo lagopus</i>	1									1			2			2	
6.	pustułka☐(3) <i>Falco tinnunculus</i>							1						1			1	
7.	kuropatwa☐ <i>Perdix perdix</i>	6						5						11			11	
8.	skowronek☐(3) <i>Alauda arvensis</i>	5												5			5	
9.	srokosz☐☐(3) <i>Lanius excubitor</i>				1						1			2			2	

10.	kwiczoł □ <i>Turdus pilaris</i>		8		5					15			20	8		28
11.	potrzeszcz □ <i>Emberiza calandra</i>	7			20			40		30			97			97
12.	trznadel □ <i>Emberiza citrinella</i>	30			20					30			80			80
13.	zięba □ <i>Fringilla coelebs</i>	5											5			5
14.	szczygieł □ <i>Carduelis carduelis</i>				10					15			25			25
15.	mazurek □ (3) <i>Passer montanus</i>				15					20			35			35
16.	szpak □ <i>Sturnus vulgaris</i>	7			6								13			13
17.	sroka □ <i>Pica pica</i>				2					3			5			5
18.	krak □ <i>Corvus corax</i>	2								2			4			4
19.	Małe wróblowe nieoznaczone	2											2			2
20.	Szponiaste nieoznaczone			1											1	1
	RAZEM:	76	8	31	89			52		128			345	8	31	384
		115			89			52			128			384		

FW Sędziszów grudzień tabela transekty

Zestawienie obserwowanych gatunków, liczba osobników z podziałem na pułapy obserwacji (pułapy: **1** – do 50m, **2** – 50-175m, kolizyjny, **3** – powyżej 175m).

		02 grudzień 2010			30 drudzień 2010			Razem
Lp	Gatunek	Liczba osobników na pułapie 1	Liczba osobników na pułapie 2	Liczba osobników na pułapie 3	Liczba osobników na pułapie 1	Liczba osobników na pułapie 2	Liczba osobników na pułapie 3	
1.	myszołów <input type="checkbox"/> <i>Buteo buteo</i>	9	1		2			12
	myszołów włochaty <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Buteo lagopus</i>	1	1					2
	pustułka <input type="checkbox"/> (3) <i>Falco tinnunculus</i>	2						2
2.	krogulec <input type="checkbox"/> <i>Accipiter nisus</i>				1			1
3.	jastrząb <input type="checkbox"/> <i>Accipiter gentilis</i>				1			1
	kuropatwa <input type="checkbox"/> <i>Perdix perdix</i>	5						5
4.	kruk <input type="checkbox"/> <i>Corvus corax</i>	3			2			5
5.	sroka <input type="checkbox"/> <i>Pica pica</i>	2						2
8.	Potrzeszcz <input type="checkbox"/> <i>Emberiza calandra</i>	20			10			30
9.	trznadel <input type="checkbox"/> <i>Emberiza citrinella</i>	10						10
	Razem	52	2		16			70
	Razem	54			16			70